


Schletter ProLine

**Vereinfachte
und schnellere
Montage**




- **Dachhaken**
- **Falzklemmen**
- **ClampFit Pro**
- **FixGrid Pro**
- **SingleFix**
- **Modulklemmen**
- **Modultragprofile**
- **Zubehör**




SCHLETTER
The Solar Mounting Group

NEU

FixGrid Pro Ost-West



FixGrid Pro Süd




FixGrid Pro

- ▶ Ballastoptimierung und -reduzierung durch verbesserte Aerodynamik
- ▶ Planung und Montage flexibel und zeitsparend
- ▶ Erleichterte Montage und Verkabelung der Module
- ▶ Kompatibel mit den Modulklemmen der Serie ProLine
- ▶ Mit wenigen Komponenten können umfangreiche Aufbauvarianten realisiert werden
- ▶ Modulauflager Pro ermöglicht eine flexible Anpassung an den gewünschten Neigungswinkel
- ▶ Werkzeuglose Montage der Erhöhungsprofile Pro
- ▶ Module können querliegend und hochkant montiert werden
- ▶ Die Modulklemmung kann an der kurzen oder langen Modulrahmenseite erfolgen




ProLine – Dachhaken

- ▶ Die Dachhaken-Erweiterungen „Max“ der ProLine mit verbesserter Standfestigkeit
- ▶ Höhere Belastbarkeit durch neue Profilgeometrien
- ▶ Befestigung mit nur einer Holzschraube Torx T40
- ▶ Verrippung sichert den Haken
- ▶ Schnelle und flexible Montage durch Einklicken
- ▶ Kein Druck auf den Dachziegel
- ▶ Durch den neuen Multiadapter mit Torx T40 können alle Schletter Dachhaken sowohl mit den klassischen Schletter-Profilen, als auch mit den neuen Profilen der Serie ProLine installiert werden








ProLine – Modulklemmen

- ▶ Eine Mittel- und eine Endklemme zur Montage von Modulrahmen zwischen 30 – 47 mm
- ▶ Montage mit Torx T40
- ▶ Komplett vormontiert für eine schnelle Montage
- ▶ Integrierte Erdungsfunktion
- ▶ Erhältlich in Alu blank und schwarz eloxiert
- ▶ Optimierte Verpackungseinheiten
- ▶ Kompatibel mit allen Profilen der Serie ProLine



Line

ProLine



ProLine – Modultragprofile


- ▶ Aluminium EN AW-6063 T66
- ▶ Reduziertes Material bei verbesserter Stabilität
- ▶ Standard-Profillängen: 3300 mm, 4400 mm, 5500 mm, 6000 mm
- ▶ Kompatibel mit Modulklemmen und Kreuzschienenverbindern der Serie ProLine

ProLine – ClampFit Pro und SingleFix

- ▶ Zur Befestigung auf Trapezblechdächern
- ▶ ClampFit Pro: Flexible Einstellungsmöglichkeiten durch Gelenkachse
- ▶ ClampFit Pro: Kompatibel mit ProLine Modulklemmen
- ▶ SingleFix: Kompatibel mit der Serie ProLine und dem klassischen Schletter Solarmontagesystem



Line





ProLine – Falzklemmen

- ▶ Zur Befestigung auf Stehfalzdächern
- ▶ Schnell und direkt zu befestigen
- ▶ Für eine Vielzahl an Blechfalzdächern
- ▶ Kompatibel mit Modulklemmen und Kreuzschienenverbindern der Serie ProLine

ProLine – Zubehör

- ▶ ProConnector – werkzeugloser, selbstverriegelnder Einschubverbinder
- ▶ RapidPro L Adapter mit Torx T40 kann sowohl mit den klassischen Schletter-Profilen, als auch mit den neuen Profilen der Serie ProLine installiert werden
- ▶ RapidCon90 Kreuzschienenverbinder kann von oben entweder mit den klassischen Schletter-Profilen, als auch mit den neuen ProLine-Profilen auf allen Profilen der Serie ProLine installiert werden
- ▶ RapidPro Kreuzschienenverbinder mit Torx T40 kann mit den neuen Profilen der ProLine-Serie auf allen klassischen Schletter-Profilen installiert werden



Für die umfassende und kompetente Beratung bei Ihrer Anlagenplanung und für Fragen zur Logistik und Auftragsbearbeitung stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung.



SCHLETTER
The Solar Mounting Group

SCHLETTER SOLAR GMBH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
DEUTSCHLAND

www.schletter-group.com



Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.